

漢方製剤

尿でお悩みの方に

ユリナール



尿でお悩みの方に **ユリナール® 顆粒**

第2類医薬品
漢方製剤

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- 使用期限(パッケージ裏面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名:ユリナール (清心蓮子飲エキス製剤)

製品特徴

頻尿

目安として、昼間8回以上、
夜2回以上トイレに行く

残尿感

出した後、残る感じがして
スッキリしない

出しぶり

尿のキレが悪い
構えてもすぐに出ない
勢いが弱く、とぎれとぎれに出る



ユリナールは、漢方処方「セイシンレンシイン清心蓮子飲」に基づく製剤です。

9種類の生薬の働きで、頻尿や残尿感などの症状を徐々に緩和します。

胃腸が弱く、全身に倦怠感があり、普段から口や舌が乾燥気味で、
尿が出しぶりがちな方に適しています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)などがあらわれる
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱などがあらわれる

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

尿でお悩みの方に **コリナール® 顆粒** 第2類医薬品
漢方製剤

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：頻尿、残尿感、排尿痛、排尿困難、尿のにごり、こしけ(おりもの)

用法・用量

次の量を食前または食間に服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を守ること
- 吸湿しやすいため、1回で服用すること
- ※食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2時間のことをいいます

成分・分量

清心蓮子飲(セイシンレンシイン)乾燥エキスA・・・4.06g

〈1日量(3包:5.4g)中〉

〈原生薬換算量〉

レンニク	3.5g	オウゴン	2.1g
バクモンドウ	2.1g	オウギ	2.8g
ブクリョウ	2.8g	ジコッピ	2.1g
ニンジン	3.5g	カンゾウ	0.7g
シャゼンシ	2.1g		

添加物として、ケイ酸Al、デヒドロ酢酸Na、D-マンニトール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

 発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

共栄製薬工業株式会社

〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地

MADE IN JAPAN

5IK-000F

10094785